

**ประชาสัมพันธ์สรุปความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ
และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา**

เทศบาลตำบลนายาง ขอประชาสัมพันธ์สรุปความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565-พฤษภาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสาโทรศัพท์	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร	หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	450,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,415 ตารางเมตร	ซอย 3 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,100,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร	หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	2,500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนานางช่วยถึงบ้านม่วง	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 322 เมตร หนา 0.2 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 966 ตารางเมตร	หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	100,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากสระน้ำสาธารณประโยชน์ ถึง คลองชลประทาน	กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	370,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายแพย ตีสะอาด พร้อมถนน ค.ส.ล.	รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 245 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,200,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายบุญลือ เกตุมนี	กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง ยาว 100 เมตร ลีกละ 0.70 เมตร	หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	400,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
8	โครงการวางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 บ้านนางช่วง ถึง บ้าน นางถีน	วางท่อ ค.ส.ล.มอก. ชั้น 3 dia 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน	หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	20,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
9	โครงการขุดลอกลำห้วย ประโหมด	กว้าง 5.00-10.00 เมตร ระยะทางยาว 9,200 เมตร	หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย และ หมู่ที่ 1,11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	800,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
10	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามร้านน้ำดื่มกรวีร์	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า 438 ตารางเมตร	หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	400,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
11	โครงการปรับปรุงคุณภาพ น้ำประปา (โรงที่ 1)	โดยทำการติดตั้งระบบเติม สารเคมีแบบอัตโนมัติ ติดตั้ง ตู้ควบคุมสารเคมีติดตั้ง ปั๊มจ่ายสารเคมี ติดตั้งมอเตอร์ กวนสาร เคมี ติดตั้งถัง PE และอุปกรณ์ประกอบ แทน วางระบบสารเคมี	หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
12	โครงการปรับปรุงท่อประปา	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 200 มม. ระยะทางยาว 250 เมตร	หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	420,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
13	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษมถึงคลอง ชลประทาน	ผิวจราจรกว้าง 4.50-5.50 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,980.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	2,600,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
14	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายปรีชา	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 517.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,585.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	2,300,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
15	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยป้องกันไฟฟ้า	ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 820.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3,600,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
16	ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบภายใน หมู่บ้าน	วางท่อ HDPE ขนาด Ø 0.315 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร	หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	495,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
17	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดอน ถึง นาหนอง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,980,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
18	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างวัดร่องระกำ	ผิวจราจรกว้าง 3.20 – 5.50 เมตร ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย กว่า 5,900.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี	2,800,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
19	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยกลางฝั่งซ้าย (ซอย 3 – ซอย 4)	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 595.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า 3,590.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3,000,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางปนัดดา ฮีพ	ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,310.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,800,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนายางหนอง บัว	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า 1,880.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,800,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้าน นายรุ่งโรจน์	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	498,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายเก่ง	ผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 297.00 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 110.00 เมตร	หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	700,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านยายพล	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 145.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	700,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 5	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 230.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	920,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. สายกลางทุ่งนา ถึงคลองชลประทาน	ผิวจราจรรวมรางวี กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 435.00 เมตร	หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	4,200,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหน้าร้านขนมถ้วย	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร	หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	495,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
28	วางท่อ ค.ส.ล. พร้อมรางวี ซอยบ้านนางแสง	วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 334.00 เมตร รางวีรวม ฝาบ่อพัก ความยาวรวม 334.00 เมตร	หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,300,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
29	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. สายห้วยหิน 2	ผิวจราจรรวมรางวี กว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 820.00 เมตร	หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	5,500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง ซอย 3	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร	หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,600,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอยไรรายสมชาย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวม 175.00 เมตร	หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,200,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
32	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สายกลางหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	วางท่อ ค.ส.ล. \varnothing 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวม 375.00 เมตร ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 375.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร	หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3,300,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
33	ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ฝั่งขวา	เหมือง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร	หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	300,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
34	ขยายเขตประปา	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 160 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 850.00 เมตร	หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย ถึง หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
35	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ ประปาหนองเฝ้าถ่าน	ก่อสร้างถังเหล็ก 1.20x1.50 เมตร อัตรา 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง , ระบบท่อ , ตู้ควบคุม , มอเตอร์ 4 HP	หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	499,500	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
36	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ งานสะพานรับท่อ , เครื่องสูบน้ำ และตู้ควบคุมระบบท่อ	หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
37	ติดตั้งประตูน้ำ, หัวดับเพลิง และแอร์วาล์ว	ติดตั้งประตูน้ำ , แอร์วาล์ว จำนวน 10 จุด และหัว ดับเพลิง จำนวน 2 จุด	หมู่ที่ 6,8,10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	250,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
38	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - แบบอัดท้าย 1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาด ความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่ น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50มิลลิเมตร 3. รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำ กว่า 6,000 กิโลกรัม และ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนัก บรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วย ระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 5. มีคอมไฟสัญญาณวับวาบ สีเหลือง 1ดวง - เป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กอ มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565	เทศบาลตำบลนาอาจ	2,500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
39	เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต์	เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เช่น สายสัญญาณ ลำโพง อุปกรณ์ ในการติดตั้ง	หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	73,900	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
40	เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយ ไพลที่ใช้ในงานสาธารณสุข	<p>เครื่องพ่นหมอกควันสะพาย ไพล ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะสิ่งขบดังนี้</p> <p>1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือ วาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการ ไหลได้ สามารถควบคุมอัตรา การไหลได้คงที่</p> <p>2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ ทนต่อการกัดกร่อนของ สารเคมีหรือ ตัวทำละลายอื่นๆ และมี ปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่ น้อยกว่า 4 ลิตร</p> <p>3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของ น้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณ บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อย กว่า 1 ลิตร</p> <p>4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวห้องเผาไหม้ ถึงปลายท่อพ่น</p> <p>5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่น ผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความ สม่ำเสมอของการผลิตละออง สารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดย วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จาก หัวพ่น และต้องมีหนังสือ รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ ได้รับการรับรองจากองค์การ อนามัยโลก (WHO)</p>	เทศบาลตำบล นายาง	81,100	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		<p>6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน</p> <p>หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข</p>			
41	ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน	<p>จัดซื้อภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน จำนวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้</p> <p>1.ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน โครงทำจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 20 มม. ทาด้วยสีส้ม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.</p> <p>2.ประตูปิดเปิดทำด้วยตาข่ายเหล็ก ช่องของตาข่ายเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 มม. ขนาดลวด 3 มม. ที่ทาด้วยสีส้ม</p> <p>3.ป้ายพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดของป้ายไม่น้อยกว่า 90 x 28 ซม. (กว้างxสูง) ระบุข้อความ จุดทิ้งขยะอันตรายชุมชน Hazardous Waste โลโก้เทศบาลตำบลนายาง และชื่อเทศบาลตำบลนายาง</p> <p>4.หลังคาทำจากแผ่นเมทัลชีทสีส้ม หนาไม่น้อยกว่า 0.32 มม.</p>	เทศบาลตำบล นายาง	75,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		5.มีช่องสำหรับรองรับขยะ อันตรายชุมชน ดังนี้ 5.1 แบตเตอรี่มือถือ 5.2 ถ่านไฟฉาย 5.3 กระป๋องสเปรย์ 5.4 ยาสีฟัน 5.5 หลอดไฟ 6.มีภาชนะรองรับขยะ อันตรายชุมชน ดังนี้ 6.1 ตะกร้าพลาสติกขนาด ไม่น้อยกว่า 35 x 45 ซม. (กว้างxยาว) สำหรับใส่ แบตเตอรี่มือถือ ถ่านไฟฉาย และกระป๋องสเปรย์ 6.2 ถังพลาสติกสีส้ม ทรง เหลี่ยม ความจุ 70 ลิตร ขนาด ไม่น้อยกว่า 42 x 54 ซม. (กว้างxสูง) สำหรับใส่ยา ฆ่าแมลงและหลอดไฟ			

อนึ่ง หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจดูได้ที่
เทศบาลตำบลนายาง ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือตรวจดูในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ (www.nayang.go.th)



(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง