



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลนาयाาง

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

# สารบัญ

	หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๗)	๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน	๒
๑.๒ แผนงานการเกษตร	๒๖
๑.๓ แผนงานการพาณิชย์	๒๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๔๐
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๒
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๔๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	
๓.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป	๔๕
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๔๖
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๙
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๖)	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖๒
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘)	๖๔

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
เทศบาลตำบลนาयाง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี**

แบบ ผ.๐๗

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔๐	๔๒,๖๒๕,๐๐๐	๑๑	๕,๕๑๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๑	๔๘,๑๔๒,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการเกษตร	๒	๕๕๒,๐๐๐	๓	๖๑๔,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๗	๑,๑๒๖,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการพาณิชย์	๑๙	๓,๙๕๒,๐๐๐	๑๐	๗,๔๐๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๙	๑๑,๓๕๘,๐๐๐
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>										
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๐	๐	๑๗	๑๐,๘๓๗,๐๐๐	๑๓	๖,๙๔๑,๐๐๐	๑๓	๗,๒๓๓,๐๐๐	๔๓	๒๕,๐๑๑,๐๐๐
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๓	๕๖๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๖	๑,๓๑๐,๐๐๐
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๓	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓	๖๐,๐๐๐
๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๐	๔	๐
<b>๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>										
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๗๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๕</b>	<b>๔๗,๖๘๙,๐๐๐</b>	<b>๔๘</b>	<b>๒๕,๓๗๔,๐๐๐</b>	<b>๑๗</b>	<b>๗,๒๔๖,๐๐๐</b>	<b>๑๗</b>	<b>๗,๕๓๘,๐๐๐</b>	<b>๑๔๗</b>	<b>๘๗,๘๔๗,๐๐๐</b>

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>ตำบลนายาง</b>										
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างศาลาชุมชน หมู่ที่ ๑ ต.นายาง อ.ละหาน จ.สุรินทร์ (ชุมชนบ้านบ่อ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๕๕๓๐E ๑๔๒๐๓๐๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๕๒๔E ๑๔๒๐๓๒๖N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน ๒. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ในชุมชน	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙.๐๐ เมตร ลีท ๐.๕๐ -๐.๗๐ เมตร	๖๓,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> จากการสำรวจแล้วพบว่า ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมาทำให้ ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. และส่วนขยายถนน ค.ส.ล. จากรางระบายน้ำเดิม ถึง คลอง ระบายน้ำดีหนึ่ง หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนายาง ๒) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๒๑๘E ๑๔๒๓๓๔๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๓๙๐E ๑๔๒๓๐๒๑N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร และส่วนขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๐๐ - ๔.๗๐ ระยะทางยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๑ ตารางเมตร	๒,๔๓๗,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากชุมชนบ้านนายาง ๒ เป็นพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยกันอย่างหนาแน่นและแออัด ประกอบกับเป็นชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ติดกันถึง ๔ ชุมชน ทำให้เมื่อเกิดฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจาก การไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและอาจเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก										
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ส่วนขยายถนน ค.ส.ล. จาก รพ.สต. นายาง ถึง ห้วยยางข้างบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนายาง ๓) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๔๓E ๑๔๒๔๑๒๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๗๕E ๑๔๒๓๘๘๑N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๕ - ๐.๗๐ เมตร และ ส่วนขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๕๐ - ๕.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย กว่า ๗๐๕ ตารางเมตร	๑,๐๗๐,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้วในหน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๔ แต่เปลี่ยนแปลงระยะทางพร้อมเพิ่มส่วนขยายถนน และแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเนินทราย) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๒๐๔E ๑๔๒๕๐๙๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๒๖๐E ๑๔๒๕๐๕๕N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ – ๐.๗๐ เมตร ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๙๐ – ๓.๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๓๙ ตารางเมตร	๒๖๒,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากชุมชนบ้านเนินทรายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยกันจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากไม่มีทางระบายน้ำออก และมีเส้นทางการสัญจรที่แคบอันจะส่งผลให้เกิด <b>ปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก</b>										
๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเนินทราย) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๒๓๖E ๑๔๒๔๙๐๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๓๔๑E ๑๔๒๔๘๘๕N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน ๒. เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๔ – ๐.๗๖ เมตร	๓๕๓,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากชุมชนบ้านเนินทราย เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน <b>ประชาชน และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก</b>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. ซอย ๑ เชื่อมซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเนินทราย) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๔๐๐E ๑๔๒๔๗๙๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๓๗๒E ๑๔๒๔๙๘๖N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๘๐๗ ตารางเมตร	๔๑๖,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ และบ่อบัก ค.ส.ล. สาย สามแยกศาลเจ้าเนินทราย ถึง คลอง ระบายน้ำดีหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเนินทราย) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๕๙๙E ๑๔๒๕๑๓๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๕๕๕E ๑๔๒๕๒๙๙N	๑. เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร วางท่อ ขนาด dia ๐.๖๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร	๘๗๓,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวถนนและกระจายไปยังบ้านเรือนประชาชน ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านดอน - โคกเศรษฐี หมู่ที่ ๗ - ๖ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๑๗E ๑๔๒๒๒๐๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๔๓๕๖E ๑๔๒๑๐๔๔N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า ๗,๗๐๕ ตารางเมตร	๒,๐๙๔,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> จากการสำรวจพบว่า สภาพถนนลาดยางซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนในหลายชุมชนใช้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรและเดินทางไปอำเภอชะอำ เกิดการชำรุด ชรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ จากการใช้งานมาเป็น ระยะเวลาานาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี										
๙	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านหนองจูเหล็ก หมู่ที่ ๘ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๖๔E ๑๔๒๔๐๑๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๐๙๙E ๑๔๒๔๕๙๗N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๖ ตารางเมตร	๗๓๕,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> จากการสำรวจพบว่า สภาพถนนลาดยางซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนในหลายชุมชนใช้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เกิดการชำรุด ชรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลาานาน ทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี										



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้าน นางบุญธรรม ถึง บ้านนางบังเอิญ หมู่ที่ ๘ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๕๕๙๗๖๓E ๔๒๔๗๓๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๕๙๗๔๐E ๔๒๔๗๓๗N	๑. เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน ๒. เพื่อให้มีทางระบาย น้ำในชุมชน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า ๒๒๖ ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร	๒๑๑,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้วในหน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๖๓ มาดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ พร้อมเพิ่มรางระบายน้ำและแก้ไขเป้าหมายให้ชัดเจน ถูกต้องตามสภาพปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่										
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.นายาง อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี (ชุมชนบ้านบ่อ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๕๓๕๑E ๑๔๒๐๕๙๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๖๗๓E ๑๔๒๐๘๖๑N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร	๘๐๗,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไป ด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านเนินทราย หมู่ที่ ๕ ต.นาายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเนินทราย) จุดเริ่มต้น ๑๖๐๒๔๑๖E ๑๔๒๔๖๘๘N จุดสิ้นสุด ๑๖๐๒๐๐๕E ๑๔๒๕๐๐๕N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร	๑,๒๘๐,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนน ซึ่งเป็นถนนสายหลักของชุมชนและใช้สัญจรไปมาระหว่างชุมชนอื่น ๆ เกิดการชำรุด ชรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๑๓	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายแล่ม หมู่ที่ ๖ ต.นาายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านโคกเศรษฐี) จุดเริ่มต้น ๑๖๐๓๖๐๒E ๑๔๒๐๕๕๒N จุดสิ้นสุด ๑๖๐๓๗๑๕E ๑๔๒๐๔๕๗N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน ๒. เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อขนาด dia. ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร		๑๔๖,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> จากการสำรวจแล้วพบว่า ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก										
๑๔	ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ ป้ายจราจร และกระจกโค้ง หมู่ที่ ๓,๖,๗,๘ ต.นาายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนาายาง ๓, ชุมชนบ้านโคกเศรษฐี, ชุมชนบ้านดอน และชุมชนบ้านไร่)	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	โดยทำการติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน ๕ จุด ป้ายจราจร จำนวน ๙ ป้าย และกระจกโค้ง จำนวน ๓ จุด		๒๑๐,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากถนนในชุมชนมีจุดตัด จุดแยก ซึ่งเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณจราจรให้ประชาชนที่สัญจรทราบเพื่อจะได้ระมัดระวังให้มากขึ้น										
รวม ๑๔ โครงการ				๑๐,๖๐๑,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐					

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>ตำบลดอนขุนห้วย</b>										
๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนผัก หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๖๖๔E ๔๒๖๖๓๐N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๖๗E ๔๒๖๖๕๗N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๐ ตารางเมตร	๑,๔๓๗,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจู่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๑ ปี ๒๕๖๔ เนื่องจากสภาพถนนเกิดการชำรุด ชรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การสัญจรและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี										
๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างปั้มเซลล์ หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๘๑๐E ๔๒๒๑๑๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๘๔๔E ๔๒๒๑๘๖N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๔๒๕,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> จากการสำรวจพบว่า สภาพถนนซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนในหลายชุมชนใช้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เกิดการชำรุด ชรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคอกหมู หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๗๙๑E ๑๔๒๑๙๙๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๔๖E ๑๔๒๒๑๔๒N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๔๕,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้าน นายแทน สว่างจิตรี ถึงบ้านนางมาเรียม ทิมรอด หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองเฒ่าถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๒๔๒E ๑๒๓๒๑๘N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๐๓๘E ๑๒๓๒๒๑N	๑. เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน ๒. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า ๘๓๘.๕๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๑,๘๐๐,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรจรูไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๔ แต่เปลี่ยนแปลงระยะทางให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน นายสมพร มีนาม ถึงบ้านนายแทน สว่างจิตร หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๑๓๓E ๑๔๒๓๑๒๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๑๒๘E ๑๔๒๓๒๑๔N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน ๒. เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๘๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๔๓๐,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนประชาชน และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก										
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน นายสมบูรณ์ ไยบำรุง - ถนนบ้านนางพวง มีนาม หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๘๓๖E ๔๒๓๔๐๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๖๙๓E ๔๒๓๔๕๙N	๑. เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน ๒. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า ๕๐๗ ตารางเมตร วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๑,๑๔๙,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๙ ปี ๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนแปลงเป้าหมายให้ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จากการเดินทาง สัญจรไปมาและน้ำท่วมขัง จึงจำเป็นต้องนำมาดำเนินการในปี๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสยาม หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหัวเกาะ) จุดเริ่มต้น ๑๕๖๔๙๑E ๑๔๒๔๘๙๓N จุดสิ้นสุด ๑๕๖๘๒๑E ๑๔๒๔๖๕๘N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๕ ตารางเมตร	๗๗๒,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๔ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นจำนวนมาก จากสภาพถนนที่เป็นลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ เป็นฝุ่นคลุ้งกระจาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหามาให้แก่ประชาชนในปี ๒๕๖๑										
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายบ้าน นายหมึก หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๑๕๙๙๗๘๓E ๑๔๒๒๘๒๒N จุดสิ้นสุด ๑๕๙๙๗๘๑E ๑๔๒๒๗๒๕N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร	๑,๑๕๒,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๓ โดยเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและขยายไหล่ทางเพื่อให้สอดคล้องถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอนามัย ถึง ลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๒๘๑E ๑๔๒๓๑๒๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๑๙๓E ๑๔๒๒๘๙๙N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร	๖๔๘,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๒ โดยเปลี่ยนแปลงระยะทางจาก ๒๔๕ เมตร เป็น ๒๕๐ เมตร ความกว้างเดิม ๓.๐๐ เมตร เป็น ๔.๕๐ เมตร เพื่อให้ถูกต้องกับสภาพถนนในปัจจุบัน										
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างร้านแช่ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๒E ๑๔๒๒๔๔๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๑๐E ๑๔๒๒๓๘๓N	๑. เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน ๒. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า ๑,๑๑๕ ตาราง เมตร ฝังท่อ ค.ส.ล. dia. ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร	๑,๙๒๐,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากชุมชนบ้านร่องระกำ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ประชาชน และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๑	ปั้นถนนลูกรัง สายหลังบึงชูเกียรติ หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๓๐E ๑๔๒๔๒๕๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๓๗๕E ๑๔๒๔๒๒๘N	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๖๕,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> จากการตรวจสอบพบว่าสภาพถนนที่เป็นดิน มีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ฝุ่นคลุ้งกระจาย เกิดอุบัติเหตุง่าย ทำให้การสัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดความล่าช้า จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน										
๑๒	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๑๐๐E ๑๔๒๓๕๐๘N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๖๑๐๐E ๑๔๒๓๕๐๘N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	สะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร		๖๖๕,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก ต้องเดินอ้อมเป็นระยะทางที่ไกล ซึ่งส่งผลให้การเดินทางล่าช้า ไม่สะดวก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน										
๑๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย ๒ - ซอย ๓) หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านดอนขุนห้วย) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๕๙๐๒E ๑๔๒๑๑๒๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๕๓๔๔E๑๔๒๑๑๓๗๐N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๔ ตารางเมตร		๑,๘๒๔,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจู่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑๐ โดยเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำการจาก ๓,๕๙๔ ตารางเมตร เป็น ๓,๖๓๔ ตารางเมตร										
รวม ๑๓ โครงการ				๑๐,๑๔๓,๐๐๐	๒,๔๘๙,๐๐๐					



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>ตำบลเขาใหญ่</b>										
๑	ปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมฝารางระบายน้ำบริเวณถนนข้างตลาด หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านตลาดใหม่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๔๓E ๑๔๑๙๖๐๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๑๓๖E ๑๔๑๙๕๓๙N	๑. เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ำให้ดีขึ้น ๒. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน	โดยทำการปรับปรุงปรับรับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๘.๐๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากรางระบายน้ำเดิมชำรุดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับเป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยกันอยู่หนาแน่น ทำให้มีการปล่อยน้ำทิ้งและน้ำที่เกิดจากน้ำฝนลงสู่รางระบายน้ำไม่ทัน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงรางระบายน้ำให้ดีขึ้นสามารถรองรับน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนและจากน้ำฝนให้มีประสิทธิภาพขึ้น										
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายหาญ หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านตลาดใหม่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๑๐E ๑๔๑๙๗๗๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๐๘๖E ๑๔๑๙๗๕๖N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ – ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖๖๗ ตารางเมตร	๔๖๙,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯเล่มแรกแล้วในหน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๓ โดยเปลี่ยนแปลงความกว้างจากเดิม ๓.๐๐ เมตร เป็น ๓-๓.๕๐ เมตร และความยาวจาก ๑๔๙ เมตร เป็น ๒๓๑ เมตร เพื่อให้ถูกต้องกับสภาพปัจจุบัน										

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแจ้ว หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาไม้ตาล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๖๒E ๑๔๑๙๓๒๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๙๖๒E ๑๔๑๙๓๑๙N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๙๑,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๔	ปรับปรุงท่อลอดพร้อมดาดคอนกรีต บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลนายาง หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๓๑๑E ๑๔๑๘๙๔๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๓๓๓E ๑๔๑๘๘๘๙N	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ	โดยทำการวางท่อลอด เหลี่ยม ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อม ดาดคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ดำเนินการรวม ๓๗.๐๐ เมตร	๓๑๑,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> จากการสำรวจแล้วพบว่าบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลมีทางระบายน้ำซึ่งมีสภาพเป็นดินและมีท่อลอดขนาดเล็กอยู่ ซึ่งจะเป็นที่รับน้ำจากพื้นที่หมู่ที่หลายชุมชน หากเกิดฝนตกหนักจะไม่สามารถรับน้ำได้ทันการระบายน้ำ ไม่ได้เท่าที่ควร ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม และเกิดปัญหาการจราจรไม่สะดวก ด้วยสาเหตุนี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายเพชรเกษมถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนนิคมพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๓๔E ๑๔๑๘๕๕๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๙๖๖E ๑๔๑๘๔๕๗N	๑. เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน ๒. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน	ผิวจราจรรวมรางวี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๔,๔๕๗,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนในปัจจุบันมีสภาพชำรุด ชรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งเกิดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้าย <b>พืชผลทางการเกษตร</b> เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางประสพ เสนทอง หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนห้วยหิน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๕๐๔E ๑๔๑๘๓๙๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๒๖๙E ๑๔๑๘๓๕๕N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร	๔๒๘,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ชรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้าย <b>พืชผลทางการเกษตร</b> <b>เป็น</b> ไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเล็ก หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่เนิน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๘๒๙E ๑๔๑๙๘๑๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๐๘๕E ๑๔๑๙๙๔๔N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ – ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตารางเมตร	๕๗๘,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกบ้านนางฉ้อจนถึง บ้าน นายเณร หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาใหญ่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๕๑๒E ๑๔๒๐๐๑๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๔๐๖E ๑๔๑๙๙๔๓N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	๑๔๗,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยวงแหวนรอบนอก หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๔๒E ๑๔๑๓๑๙๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๕๕๖E ๑๔๑๓๒๒๘N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ตารางเมตร	๒,๐๙๖,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อดึงรถบรรทุกก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายแยก ซอย ๓ ตะวันออก ถึง แยกหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหุบกะพง ๑) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๕๓๙E ๑๔๑๒๒๓๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๘๖๒E ๑๔๑๒๙๐๗N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐ ตารางเมตร	๒,๔๔๑,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๓๒ ปี ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงมาดำเนินการปี ๒๕๖๑ และเพิ่มระยะทางจาก ๑,๐๐๐ เมตร เป็น ๑,๐๐๘ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัย										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยกกลางตะวันออก ซอย ๔ ถึง ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหุบกะพง) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๖๗๓E ๑๔๑๑๖๐๐N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๗๗๒E ๑๔๑๑๒๗๙N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๘ ตารางเมตร	๑,๐๗๓,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้วในหน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมาดำเนินการในปี ๒๕๖๑										
๑๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขอยกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๖๑๔E ๑๔๑๙๘๐๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๕๐๑E ๑๔๒๐๑๒๓N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน ๒. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. dia.๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๓๔๓.๐๐ เมตร	๑,๑๖๒,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา เป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยกันอย่างหนาแน่นและแออัด ทำให้เมื่อเกิดฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง และเป็นชุมชนที่รับน้ำจากพื้นที่หมู่ ๓ และ หมู่ ๖ ต.เขาใหญ่ ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน และอาจเกิดปัญหาด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างโรงสีเจริญวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๔๖E ๑๔๑๕๙๘๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๖๐๑E ๑๔๑๕๗๙๙N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน ๒. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๖๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๐.๖๐ เมตร	๒,๖๐๔,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา เป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยกันอย่างหนาแน่นและแออัด ทำให้เมื่อเกิดฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง และเป็นชุมชนที่รับน้ำจากพื้นที่หมู่ ๓ และ หมู่ ๖ ต.เขาใหญ่ ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน และอาจเกิดปัญหาด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก										
๑๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเรียน หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาใหญ่) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๘๓๖E ๑๔๒๑๔๓๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๘๑๑E ๑๔๒๑๒๒๐N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๕๔๕ ตารางเมตร	๓๒๘,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๖๙๑E ๑๔๑๕๕๘๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๑๑๖E ๑๔๑๕๕๗๑N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๒ ตารางเมตร	๘๔๘,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๑๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยอ่างเก็บน้ำหุบกะพง ๑ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๖๗๘E ๑๔๑๒๙๗๐N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๘๘๕E ๑๔๑๒๗๓๔N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตารางเมตร	๒,๓๘๙,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอย ๔ ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหุบกะพง) จุดเริ่มต้น ๑๕๙๙๑๕๘E ๑๔๑๑๔๙๗N จุดสิ้นสุด ๑๕๘๕๖๓๐E ๑๔๑๑๒๗๑N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร	๒,๓๒๙,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๑๘ เปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขระยะทางจาก ๗๐๐ เมตร เป็น ๗๒๕ เมตร เพื่อให้ถูกต้องกับสภาพปัจจุบัน										
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางใจ หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาไม้ตาล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๓๙๙E ๑๔๑๙๔๓๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๓๓๑E ๑๔๑๙๔๑๒N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๕๐ ตารางเมตร		๑๕๖,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ชรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										
๑๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านจัดสรร ขอย ๓ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหุบกะพง ๑) จุดเริ่มต้น ๑๕๙๗๘๗๔E ๑๔๑๒๐๕๓N จุดสิ้นสุด ๑๕๙๗๙๑๖E ๑๔๑๒๐๖๖N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร		๑๐๙,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงมาดำเนินการปี ๒๕๖๒ และแก้ไขระยะทางจาก ๖๐ เมตร เป็น ๖๕ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจร ให้แก่ประชาชน										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจัดสรร ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหุบกะพง ๑) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๙๙๗E ๑๔๑๒๐๑๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๙๙๖E ๑๔๑๑๙๙๕N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร		๑๖๘,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้ว ในหน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๑๗ เปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขระยะทางจาก ๑๑๐ เมตร เป็น ๘๙ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรให้แก่ประชาชน										
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณถนน บ้านไร่บน ถึง โครงการบิซวัลเลย์ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่บน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๕๘E ๑๔๑๕๗๘๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๔๔E ๑๔๑๖๐๑๓N	๑. เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน ๒. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน	ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๙ ตารางเมตร พร้อม รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด กว้าง ๑.๕๐ เมตร และวาง ท่อ ค.ส.ล. dia. ๐.๖๐ เมตร, dia. ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาวรวม ๔๖๖.๐๐ เมตร		๑,๖๙๕,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรทับทิม หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาใหญ่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๖๔๕E ๑๔๑๙๗๓๕N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๙.๓๒๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร		๑๐๗,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนช่วงท้ายซอยมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ และเป็นเส้นทางตัน แคบ ไม่มีที่กักรถ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี										
๒๓	ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านห้วยหิน)	๑. เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ๒. เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ	โดยทำการติดตั้ง ไฟกระพริบ จำนวน ๕ จุด		๑๕๓,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรกแล้วในหน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๑๙ ปี ๒๕๖๓ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงการและเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร										
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจือ หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่เนิน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๑๗E ๑๔๑๙๐๙๐N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๗๘๑E ๑๔๑๙๑๙N	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร		๒๘๔,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพถนนเดิมคับแคบ การสัญจรไปมาและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก จึงจำเป็นต้องขยายถนนให้กว้างขึ้น										
รวม ๒๔ โครงการ					๒๑,๘๘๑,๐๐๐	๒,๖๗๒,๐๐๐				

## ๑.๒ แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ตลาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง ระบายน้ำบริเวณถ้ำเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาไม้แก้ว) จุดเริ่มต้น ๑๖๐๒๑๐๐E ๑๔๑๙๔๘๐N จุดสิ้นสุด ๑๖๐๒๖๐๐E ๑๔๑๙๘๐๕N	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้เพื่อการเกษตร ๒. เพื่อระบายน้ำในชุมชน	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ - ๐.๘๐ เมตร	๓๕๖,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพเหมืองเดิมเป็นเหมืองดิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น และมีดินไหลลงสู่เหมือง ทำให้ดินแข็ง น้ำไหลไม่สะดวก และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงจำเป็นต้องตลาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำและกักเก็บน้ำได้										
๒	ตลาดคอนกรีตเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาใหญ่) จุดเริ่มต้น ๑๕๙๙๘๐๓E ๑๔๒๐๙๙๐N จุดสิ้นสุด ๑๕๙๙๙๒๒E ๑๔๒๐๙๙๖N	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้เพื่อการเกษตร ๒. เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน	ขนาดปากเหมืองกว้าง ๑.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๐.๗๐ เมตร	๑๙๖,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสภาพเหมืองเดิมเป็นเหมืองดิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นและมีดินไหลลงสู่เหมือง ทำให้เกิดการตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงจำเป็นต้องตลาดคอนกรีตเหมืองเพื่อให้สามารถระบายน้ำและกักเก็บน้ำได้										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหัวเกาะ) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๘๔๔E ๑๔๒๔๘๘๘N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๖๗๗๕E ๑๔๒๔๕๕๐N	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	สายขนาด กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๖๒ เมตร		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรกรรม ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสำรวจแล้วพบว่าเป็นเหมืองที่ยังไม่เคยขุดลอกเลยซึ่งมีสภาพดินแข็งวัชพืชปกคลุมหนาแน่นตึกขวางทางน้ำ จึงจำเป็นต้องขุดลอกให้อยู่ในสภาพดี										
๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านห้วยหิน)	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร ๒. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายลำห้วย	ขนาดสันฝายสูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมตาดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร		๓๙๐,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ ๒. ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร ๓. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายลำห้วย	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสำรวจแล้วพบชุมชนบ้านห้วยหินเป็นพื้นที่รับน้ำ ในฤดูฝนมีการไหลบ่าของน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในหลายชุมชนเป็นประจำทุกปี จึงจำเป็นต้องสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการกักเก็บน้ำ เก็บกักตะกอนชะลอการไหลของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงดินและสามารถช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้มีประสิทธิภาพ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕	ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านห้วยหิน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๐๐๔E ๑๔๑๗๘๖๙N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๐๕๒E ๑๔๑๘๑๓๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๕๖๖E ๑๔๑๘๖๐๙N	๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร		๒๑๙,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๒. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๓. ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	กองช่าง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสำรวจแล้วพบว่า ลำห้วยหินต้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นกีดขวางทางน้ำ และหากฝนตกหนักก็จะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่หลายชุมชน เพราะลำห้วยหินไม่สามารถระบายน้ำได้ เมื่อถึงฤดูแล้งก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องขุดลอกลำห้วยหินให้อยู่ในสภาพดี										
รวม ๕ โครงการ					๕๕๒,๐๐๐	๖๑๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		

## ๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายสายันต์ หมู่ที่ ๑ ต.นาयाง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๕๑๓๕E ๑๔๒๐๗๓๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๒๕๒E ๑๔๒๐๕๘๐N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๒๗๐ เมตร	๙๓,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ประปาและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๒	ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางจอย หมู่ที่ ๑ ต.นาयाง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๕๐๗๘E ๑๔๒๐๖๓๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๐๖๐E ๑๔๒๐๕๐๗N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๑๘๙ เมตร	๗๘,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ประปาและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๓	ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านนางเอ หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๗๓E ๑๔๘๘๒๒๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๙๗๐E ๑๔๘๗๘๙๙N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพขึ้น และประชาชนมีน้ำประปาอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๒๒๕ เมตร	๑๗๗,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้น้ำประปาในอนาคต										

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔	ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้าน หนองยาว (จากแยก ซอย ๑๒) หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๕๑๐E ๔๑๓๖๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๔๙๕E ๑๔๑๓๔๕๕N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๓๕๕ เมตร	๔๓๘,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้ น้ำประปา ในอนาคต										
๕	ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายวิทย์ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๒๓๔E ๑๔๑๒๕๔๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๒๔๓E ๑๔๑๒๖๓๐N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๘๕ เมตร	๑๓๕,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๖	ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางแมว หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๕๘๒๐๙E ๑๑๕๑๘๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๕๗๘๙๘E ๑๔๑๕๐๗๓N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๓๒๐ เมตร	๙๗,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗	ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้าน นายบุญชนะ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๒๑๘E ๑๔๑๕๓๙๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๒๑๑E ๑๔๑๕๔๖๔N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๗๔ เมตร	๗๒,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้น้ำประปา ในอนาคต										
๘	ปรับปรุงท่อประปา ซอยทองสุข หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๕๖๗E ๑๔๑๔๙๓๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๘๓E ๑๔๑๕๑๙๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๒๙๗E ๑๔๑๔๙๕๔N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๕๘๐ เมตร	๒๙๒,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้น้ำประปา ในอนาคต										
๙	ขยายเขตประปา สายคลองชลประทาน ซอยบ้านนางสิรินารถ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๖๕๐E ๑๔๑๖๔๖๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๒๙๐E ๑๔๑๖๕๓๔N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๓๘๕ เมตร	๑๑๕,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ อุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๐	ขยายเขตประปา ซอย ๕ - ซอย ๗ ตะวันออก สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๔๔๑E ๑๔๑๑๕๙๐N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๘๖E ๑๔๑๑๑๒๙N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๔๘๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้่อุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๑๑	ปรับปรุงท่อประปา ซอย ๓ - ซอย ๔ ตะวันออก สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๗๕๖E ๑๔๑๒๐๔๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๖๕๘E ๑๔๑๒๓๓๘N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๓๓๓ เมตร	๑๓๗,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้น้ำประปาในอนาคต										
๑๒	ขยายเขตประปา ซอย ๔ - ซอย ๓ ตะวันออก สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๓๗E ๑๔๑๑๙๑๐N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๒๓๓E ๑๔๑๒๒๒๗N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๓๓๓ เมตร	๑๒๕,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้่อุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๓	ขยายเขตประปา สายเลียบบถนนเพชรเกษม – หุบกะพง ซอย ๓ - ซอย ๕ ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๗๕๐E ๑๔๑๒๐๖๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๙๓๗E ๑๔๑๑๔๗๑N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๖๒๔ เมตร	๒๔๙,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๑๔	ขยายเขตประปา แยกซอย ๓ ตะวันออก สายที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๒๑๔E ๑๔๑๒๕๓๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๖๑๔E ๑๔๑๑๖๐๒N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร	๔๔๒,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๑๕	ขยายเขตประปา บริเวณ ซอย ๘ ตะวันออก ถึงซอย ๙ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๑๗๘E ๑๔๑๑๗๑๘N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๒๖๑E ๑๔๑๑๔๖๑N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๒๐๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๒๗๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๖	ปรับปรุงท่อประปา ซอย ๔ - ซอย ๕ ตะวันออก สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๗๕๖E ๑๔๑๒๐๔๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๘๕๕E ๑๔๑๑๗๑๙N	เพื่อปรับปรุงท่อประปา ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๓๓๙ เมตร	๑๖๓,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ประปาและบริโภคน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๑๗	ปรับปรุงท่อประปา ตั้งแต่ทางเข้า ห้วยหินบน - บ้านนายอำพล จำราช หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๖๖๗E ๑๔๑๘๙๓๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๒๐๖E ๑๔๑๗๙๓๔N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๑,๑๓๕ เมตร	๔๕๐,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้้่น้ำประปาในอนาคต										
๑๘	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	เพื่อให้ระบบกรอง น้ำประปามีประสิทธิภาพ มีคุณภาพน้ำที่สะอาด ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง	โดยทำการปรับปรุงระบบ กรองน้ำประปา ขนาด กว้าง ๒.๕๕ X ๒.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๑๙๕,๘๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ระบบกรองน้ำประปามี ประสิทธิภาพที่ดี มีคุณภาพ น้ำที่สะอาด	กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากน้ำประปาไม่สะอาด คุณภาพน้ำประปาไม่ได้มาตรฐานที่ดี จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาให้มีสภาพที่ดีขึ้น										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวร สูบน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๑. เพื่อให้มีบ้านพักเวร สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ๒. เพื่อให้การควบคุม ดูแล และปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร	๒๒๔,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีที่พักสามารถควบคุม ดูแล ระบบประปาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสถานที่ผลิตน้ำประปาไม่มีบ้านพักเวรสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรในการเฝ้าควบคุมระวัง ดูแลบำรุงรักษา จึงจำเป็นต้องก่อสร้างบ้านพักเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาระบบประปาเพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหาย										
๒๐	ปรับปรุงท่อประปา สายถนนหนองยาว - บายพาส (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๖๒๓E ๑๔๑๔๖๒๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๐๔๒E ๑๔๑๔๔๗๕N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๖๒๘ เมตร		๓๑๗,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้น้ำประปา ในอนาคต										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๑	ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้าน หนองยาว (จากแยกถนนบายพาส - หนองยาว) หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๖๑๔E ๑๔๑๔๖๐๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๕๗๕E ๑๔๑๔๒๕๑N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๓๕๕ เมตร		๑๗๒,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๒๒	ขยายเขตประปา ถนนหนองยาว - บายพาส (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๖๗E ๑๔๑๔๕๕๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๖๔๐E ๑๔๑๔๕๗๖N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๑,๖๘๐ เมตร		๖๓๔,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา										
๒๓	ปรับปรุงท่อประปา สายแยก ซอย ๓ ตะวันออก ถึง โครงการชะอำทูลวิสัย หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๒๐๘E ๑๔๑๒๕๓๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๙๓๓E ๑๔๑๒๙๒๓N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ๗๕ มม. ระยะทางยาวรวม ๔๘๐ เมตร		๒๓๘,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้ น้ำประปา ในอนาคต										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๔	ปรับปรุงท่อประปา บริเวณซอย ๓ - ซอย ๒ ตะวันตก หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๙๒๔E ๑๔๑๑๙๐๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๑๔๕E ๑๔๑๑๙๘๑N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๙๖E ๑๔๑๑๙๘๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๙๐๕E ๑๔๑๑๙๙๐N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๙๑E ๔๑๒๐๕๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๙๒๑E ๔๑๒๐๖๗N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๙๖E ๑๔๑๑๒๒๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๙๗E ๑๔๑๑๒๓๐N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๙๓๑E ๑๔๑๑๒๖๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๙๔E ๑๔๑๑๒๖๑N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๖๓ มม. dia.๑๑๐ มม. dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๒,๐๓๙ เมตร		๑,๒๘๐,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้น้ำประปา ในอนาคต										
๒๕	ปรับปรุงท่อประปา ซอย ๓ ตะวันออก หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๙๕๕E ๑๔๑๒๐๗๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๔๘๐E ๑๔๑๒๙๔๕N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๒,๘๖๐ เมตร		๑,๖๘๔,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้น้ำประปา ในอนาคต										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๖	ปรับปรุงท่อประปา ซอย ๕ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๖๐E ๑๔๑๑๔๓๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๙๕๕E ๑๔๑๑๗๑๙N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๙๔๐ เมตร		๖๐๗,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้ น้ำประปา ในอนาคต										
๒๗	ปรับปรุงท่อประปา ซอย ๔ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๖๐E ๑๔๑๑๗๖๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๓๓๘E ๑๔๑๒๓๖N	เพื่อปรับปรุงท่อประปาให้ มีประสิทธิภาพขึ้น และ ประชาชนมีน้ำประปา อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๕๕๖ เมตร		๑,๐๑๕,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก มีกำลังแรงดันน้อยส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอหรือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงท่อประปาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการรองรับกับผู้ใช้ น้ำประปา ในอนาคต										
๒๘	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำประปาเทศบาล หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๑. เพื่อปรับปรุงรั้วประปา ให้อยู่ในสภาพดี มีความ ปลอดภัยและป้องกัน บุคคลภายนอกหรือสัตว์ เข้าไปในบริเวณสระ ประปาเทศบาล ๒. เพื่อให้มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อยแก่การ ใช้งาน	โดยทำการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร		๘๑๙,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	๑. ทำให้รั้วประปาอยู่ใน สภาพดี มีความปลอดภัย และป้องกันบุคคลภายนอก หรือสัตว์เข้าไปในสระประปา ๒. สถานที่มีความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการประปา
เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากรั้วสระประปาของเทศบาลซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สุขาภิบาล ใช้งานมากกว่า ๒๐ ปีแล้ว มีสภาพทรุดโทรม ไม่มีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน อีกทั้งไม่มีความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี										



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวร สูบน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๑. เพื่อให้มีบ้านพักเวร สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ๒. เพื่อให้การควบคุม ดูแล และปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร		๖๔๐,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีที่พักสามารถควบคุม ดูแล ระบบประปาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองการประปา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสถานที่ผลิตประปาไม่มีบ้านพักเวรสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเวรในการเฝ้าควบคุมระวัง ดูแลบำรุงรักษา จึงจำเป็นต้องก่อสร้างบ้านพักเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาระบบประปาเพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหาย										
รวม ๒๙ โครงการ				๓,๙๕๒,๘๐๐	๗,๔๐๖,๐๐๐					

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

## ๒.๑ แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่ได้ มาตรฐาน ๒. เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ ใช้สอยในการเรียนอย่าง เหมาะสม	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร		๔,๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน มีความพึง พอใจที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียน ที่ได้มาตรฐาน	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน ที่กรมฯ กำหนด ๒. เด็กมีพื้นที่ใช้สอยในการ เรียนอย่างเหมาะสม	กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว ไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง และอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองยาวในการจัดการเรียนการสอน กอปรกับปัจจุบันมีเด็กเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ห้องเรียน มีสภาพคับแคบ พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ										
๒	ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชาวไร่ มีบริเวณ รอบ ๆ อาคาร มีสภาพ ใช้งานได้ตามปกติ และมี ความปลอดภัยต่อเด็ก ๒. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ ที่น่ามอง	โดยทำการเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร		๗๒,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน มีความพึง พอใจที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีพื้นที่ใช้งาน ได้ตามปกติ	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่มี บริเวณรอบๆ อาคารมีสภาพ ที่ใช้งานได้ตามปกติและมี ความปลอดภัยต่อเด็ก ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ มีภูมิทัศน์ที่น่ามอง	กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ อยู่ใกล้ลำห้วยพรมิฝนตกหนักทำให้น้ำกัดเซาะกำแพงและพื้นปูนเสียหาย และอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็กได้										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำ มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำ ไม่มีน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๑๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร		๘๑,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม และไม่มีน้ำท่วมขัง	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเพียงพอ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำไม่มีน้ำท่วมขัง	กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำ มีบริเวณรอบ ๆ อาคารเป็นพื้นดิน และไม่มีท่อระบายน้ำ พอมีฝนตกปริมาณมากทำให้น้ำท่วมขัง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้										
๔	ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเฝ้าถ่าน หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเฝ้าถ่าน มีพื้นที่กลางแจ้งในการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ใช้สอยในการเรียนอย่างเหมาะสม	ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร		๑๒๓,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้น	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ๒. เด็กมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเฝ้าถ่านมีพื้นที่กลางแดด ไม่มีพื้นที่ร่มจากต้นไม้ จึงมีความจำเป็นต้องต่อเติมหลังคา เพื่อให้มีพื้นที่ร่มในการจัดกิจกรรมมากขึ้น เพื่อไม่ให้เด็กร้อนเกินไป และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อเด็กได้										
รวม ๔ โครงการ					๔,๗๗๖,๐๐๐					

## ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย	เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	จัดกิจกรรมสอนเด็กและ เยาวชนขับร้องเพลง พวงมาลัย ทั้ง ๒๘ ชุมชน		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับ การสืบทอด	กองการศึกษา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโครงการดังกล่าวมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ของเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ของเทศบาลฯ										
รวม ๑ โครงการ				-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

## ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	๑. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมในกลุ่ม เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไป ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจและ ยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้ โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม ๔. เพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชิก To Be Number One เทศบาล ตำบลนาอาจ	- อบรมเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนาอาจ ทั้ง ๒๘ ชุมชน	๒๓๓,๔๐๐				ร้อยละ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เยาวชนในชุมชนไม่ยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติด และเป็น เครือข่ายสมาชิก To Be Number One	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	โครงการหมอบ้าน เทศบาลตำบลนายาง	๑. เพื่อให้มีหมอบ้านที่ ผ่านการอบรมตาม หลักสูตรประจำในชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนได้รับการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะไปรับบริการที่ หน่วยรักษาพยาบาล ภาครัฐ ๓. เพื่อให้เกิดการมีส่วน ร่วมของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตลอดจนเกิดความสามัคคี ในชุมชน	อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ประชาชนจิตอาสาในเขต เทศบาลทั้ง ๒๘ ชุมชน	๒๐๕,๒๐๐				ร้อยละ ของผู้เข้ารับ การอบรม	ประชาชนในชุมชนได้รับการ ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ได้ทันทั่วทั้งจากจิตอาสาใน ชุมชน ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน ด้านสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนายาง	๑. เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนรับรู้เรื่องประโยชน์ ของเกลือไอโอดีน ๒. เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนมีความตระหนักใน การใช้เกลือไอโอดีน	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลนายางทั้ง ๒๘ ชุมชน	๑๒๑,๔๐๐				ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชน	๑. ประชาชนในชุมชนทุก หลังคาเรือนใช้เกลือที่มี ส่วนผสมของไอโอดีน ๒. ประชาชนในชุมชนปลอด โรคที่เกิดจากการขาดสาร ไอโอดีน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
<p><b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากความไม่พร้อมของกรรมการชุมชนจึงไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข และกรรมการชุมชนทั้ง ๒๘ ชุมชน และได้มีมติมอบหมายให้เทศบาลฯ ดำเนินการแทน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการฯ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ของเทศบาล</p>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔	โครงการรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว	๑. เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในสุนัขและแมว ๒. เพื่อควบคุมจำนวน ประชากรสุนัขและแมว ๓. ลดอัตราการเกิดโรคพิษ สุนัขบ้าจากสัตว์สู่สัตว์และ สัตว์สู่คน	การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบล น่ายาง		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ จำนวนสุนัข และแมวที่ ได้รับการฉีด วัคซีน	๑. ชุมชนปลอดโรค พิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนมีความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๓ โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้ชัดเจนถูกต้องขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์										
รวม ๔ โครงการ				๕๖๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ)	๑. เพื่อดำเนินการจัดการ เลือกตั้งให้มีสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีตาม จำนวนและภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๒. เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย	๑. สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ คน ๒. นายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน		๗๐๐,๐๐๐			๑. จำนวน สมาชิกสภา เทศบาลและ นายกเทศมนตรี ๒. ร้อยละของ ผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี	๑. ได้สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีครบตาม จำนวนภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ๒. ประชาชนรู้จักและมีส่วน ร่วมในการปกครองตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตย	สำนักปลัดเทศบาล
<p><b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบกับยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งในช่วงใด ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ของเทศบาลฯ</p>										
รวม ๑ โครงการ					๗๐๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๒๒ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๒๕ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๒๗ คน	-	๘๘,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	แบบประเมิน	๑. นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน และเพียงพอต่อความ ต้องการ ๒. นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์และมี คุณค่าทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๑๗๐ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๑๗๕ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๘๐ คน		๖๘๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	๑. นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน และเพียงพอต่อความ ต้องการ ๒. นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์และมี คุณค่าทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๔๗๖ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๕๐๖ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๕๓๔ คน		๑,๙๐๔,๐๐๐	๒,๐๒๔,๐๐๐	๒,๑๓๖,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	๑. นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน และเพียงพอต่อความ ต้องการ ๒. นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์และมี คุณค่าทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๑๓๕ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๑๔๐ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๔๕ คน		๕๔๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	๑. นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน และเพียงพอต่อความ ต้องการ ๒. นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์และมี คุณค่าทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๑๓๐ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๑๓๕ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๔๐ คน		๕๒๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	๑. นักเรียนได้ รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน ทุก วัน และเพียงพอต่อ ความต้องการ ๒. นักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์และมีคุณค่า ทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไป ตามมาตรฐานของกรม อนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๓๕ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๔๐ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๔๕ คน		๑๔๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	๑. นักเรียนได้ รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน ทุก วัน และเพียงพอต่อ ความต้องการ ๒. นักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์และมีคุณค่า ทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไป ตามมาตรฐานของกรม อนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๑๘๕ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๑๙๐ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๙๕ คน		๗๔๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	๑. นักเรียนได้ รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน ทุก วัน และเพียงพอต่อ ความต้องการ ๒. นักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์และมีคุณค่า ทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไป ตามมาตรฐานของกรม อนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองผาค่าน	๑. เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การ สนับสนุนขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร ส่วนตำบล ๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันครบ ๑๐๐ % ทุกวันอย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารถูกหลัก โภชนาการครบทั้ง ๕ หมู่ ๔. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ๕. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีผลการ เรียนรู้ที่ดีขึ้น ๖. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๑๕๐ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๑๔๕ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๕๐ คน		๖๐๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ครบ ๑๐๐ % ทุก วันอย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐	๑. เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวัน ครบ ๑๐๐ % ทุกวัน ๒. เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่ สะอาด มีประโยชน์ และถูกหลักโภชนาการ ครบ ๕ หมู่ ๓. นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ๔. เด็กนักเรียนมีผลการ เรียนรู้ที่ดีขึ้น ๕. เด็กนักเรียนมี น้ำหนัก ส่วนสูงตาม เกณฑ์มาตรฐาน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๑๖๕ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๑๗๘ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๘๙ คน		๖๖๐,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	๑. นักเรียนได้ รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน ทุก วัน และเพียงพอต่อ ความต้องการ ๒. นักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์และมีคุณค่า ทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไป ตามมาตรฐานของกรม อนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ	๑. เพื่อให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน ทุกวันอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนใน โรงเรียนมีภาวะทาง โภชนาการที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาของนักเรียนให้ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้บุตรหลาน	- ปี ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียน ๑๒๔ คน - ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๑๒๕ คน - ปี ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๒๗ คน		๔๙๖,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๘,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	๑. นักเรียนได้ รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน ทุก วัน และเพียงพอต่อ ความต้องการ ๒. นักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์และมีคุณค่า ทางโภชนาการ ๓. นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายเป็นไป ตามมาตรฐานของกรม อนามัย ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรก ได้บรรจุโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาบียงทั้ง ๑๐ แห่งไว้แล้ว แต่เนื่องจากมีบรรจุไว้เฉพาะในปี ๒๕๖๑ และโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ได้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง ๑๐ แห่ง ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๑	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนายาง	๑. เพื่อให้นักเรียนเกิด การพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วย ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ แต่ละกลุ่มวิชาที่เรียนมา ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์และกล้า แสดงออก ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ครูได้เกิดการพัฒนา ในด้านเทคนิควิธีการ สอนโดยดูผลจากการ ประเมินของนักเรียน	นักเรียนและครูจำนวน ๕๐๐ คน จาก ๑๐ โรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลนายาง	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็กที่ เข้าร่วมโครงการ	๑. นักเรียนได้พัฒนา ความรู้ความสามารถใน แต่ละกลุ่มสาระวิชา อย่างเต็มศักยภาพ ๒. นักเรียนมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์และกล้า แสดงออก ๓. ครูได้พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนและมีความ กระตือรือร้นในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความ ทัดเทียมโรงเรียนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เล่มแรก หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๗ ได้บรรจุโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ไว้แล้ว แต่เนื่องจากมีบรรจุไว้เฉพาะในปี ๒๕๖๑ และโรงเรียนบ้านร่องระกำ ได้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการฯ มาเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเปิดบ้านวิชาการฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๒	โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	๑. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้มีการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะใน สถานศึกษาอย่าง แพร่หลาย ๒. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนสามารถสวด มนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ สรรเสริญคุณ พระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ์ ๓. เพื่อให้นักเรียนได้ ศึกษาและน้อมนำ หลักธรรมคำสั่งสอนทาง พุทธศาสนาเป็นหลัก ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒ ในเขต เทศบาลตำบลนายาง จำนวน ๑๐ โรงเรียน		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนโรงเรียน ที่เข้าร่วม โครงการ	๑. นักเรียนใกล้ชิดพระ รัตนตรัยการสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะ สรรเสริญคุณพระ พุทธรูป พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ก่อ เกิดความรู้สึกราบรื่น จากการสวดมนต์ ได้รับ ความเบิกบานใจสงบ และเป็นสุข ๒. นักเรียนที่เข้าร่วม ประกวดสามารถเป็น แบบอย่างให้กับ นักเรียนผู้อื่นได้ ๓. นักเรียนได้เรียนรู้ ด้านพิธี และการสวด มนต์ที่ถูกต้อง ๔. นักเรียนสามารถ นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	กองการศึกษา
<p>เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ มาเพิ่มเติม ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔</p>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	<p>๑. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา</p> <p>๒. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา</p> <p>๔. เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม</p>	นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ ในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน ๑๐ โรงเรียน		๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	<p>๑. นักเรียนจาก ๑๐ โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนายางได้มีโอกาสร่วมแสดงออกซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ</p> <p>๒. เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกัน</p> <p>๓. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และโรงเรียนของตนเองซึ่งไม่เกิดความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาการ</p> <p>๔. นักเรียนมีความสามารถในเชิงกีฬา จะได้รับการพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น</p>	กองการศึกษา
<p>เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน มาเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔</p>										
รวม ๑๓ โครงการ					๖,๐๖๑,๐๐๐	๖,๙๔๑,๐๐๐	๗,๒๓๓,๐๐๐			

## ๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการงานพระนครศรีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒	๑. เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านคูเมืองสืบไป ๒. เพื่อเป็นการเรียนรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอชะอำ	-	๔๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ประเพณีท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน และ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ๒. สามารถสืบสานประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ๓. สามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ๔. พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทย	สำนักปลัดเทศบาล
<p>เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากอำเภอชะอำ ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการงานพระนครศรีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒ มาเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี ๒๕๖๒</p>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	โครงการชะอำรวมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒	๑. จัดอบรมแกนนำหมู่บ้าน เครือข่ายตาสับปะรด เพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพเพื่อเป็นเครือข่ายในการ เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดมิให้แพร่ระบาดในพื้นที่ ๒. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูตามระเบียบที่เหมาะสม ๓. เพื่อเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ได้อย่างยั่งยืน	๑. แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน/ เครือข่ายตาสับปะรด กลุ่ม สตรี เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง ๒. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด สุ่มตรวจสาร เสพติดในปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑. หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย มีการเฝ้า ระวังปัญหา เสพติดมากขึ้น ๒. ประชาชนใน หมู่บ้านร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและมีให้ยา เสพติดหวนกลับมา เข้าในหมู่บ้านอีก	๑. มีการเฝ้าระวังในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ๒. ทำให้หมู่บ้านเป้าหมายที่ มีปัญหาเสพติดหลงเหลือ อยู่เปลี่ยนสถานะหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และมีระบบเฝ้าระวังที่ เข้มแข็งยั่งยืน ๓. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาและมี กลไกติดตามอย่างเป็นระบบ	กองสวัสดิการสังคม

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากอำเภอชะอำ ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ มาเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี ๒๕๖๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	โครงการสนับสนุน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒	๑. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือเจ้าของ สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป เกิดความมีระเบียบขึ้นในสังคม ๒. เพื่อตรวจตราพื้นที่เสี่ยงประเภท หอพัก สถานบันเทิง ร้านเกมส์/ อินเทอร์เน็ตแหล่งมั่วสุม ร้านค้าแผง การรวมกลุ่มมั่วสุมของเยาวชน แก๊งค์รถ ซิ่งของเยาวชน ให้อยู่ในกรอบของ ระเบียบกฎหมาย ไม่สร้างความ เดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม ๓. เพื่อสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวัง ยาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่ ๔. เพื่อควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด ๕. เพื่อสำรวจ/ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่ มีปัญหาเสติดรุนแรง ๖. เพื่อค้นหาผู้เสท/ผู้ติดยาเสติดเข้าสู่ กระบวนการบำบัดฟื้นฟู	สถานบันเทิง ร้านเกมส์/ อินเทอร์เน็ต ร้านค้าแผง สวนสาธารณะ แหล่งมั่ว สุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งในและนอกสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑. ไม่พบยาเสติดแพร่ ระบาดในสถานบันเทิง ร้านเกมส์/อินเทอร์เน็ต แหล่งมั่วสุมเยาวชน กลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอก สถานศึกษา ๒. เจ้าของสถานบันเทิง ร้านเกมส์/อินเทอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓. สร้างความสบายใจ ให้กับผู้ปกครองของ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ ลูกหลานเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสติด	๑. เจ้าของ/ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์/ อินเทอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ และประชาชนให้ความร่วมมือ ในการจัดระเบียบสังคม และ ควบคุมแหล่งแพร่ระบาดของ เสติด ๒. สามารถควบคุมมิให้มีการ แพร่ระบาดของยาเสติดทั้งใน และนอกสถานศึกษา ๓. สามารถควบคุมปัญหา เสติดในพื้นที่เป้าหมายที่มี ปัญหาเสติดรุนแรงให้ ลดลงเป็นที่น่าพอใจ เห็นผล เป็นรูปธรรม ๔. สามารถชักจูง แนะนำให้ผู้ เสท/ผู้ติดยาเสติดที่ได้จาก การจัดระเบียบสังคมให้สมัคร ใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูใน ระบบต่าง ๆ	กองสวัสดิการ สังคม
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากอำเภอชะอำ ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสติดมาเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี ๒๕๖๒										
รวม ๓ โครงการ					๖๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน	๑. เพื่อจัดอบรมเยาวชนให้มีความรู้ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย ๒. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นอย่างปลอดภัย ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดอบรมนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	๑. เยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๒. เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่เยาวชนในโรงเรียนและขยายผลสู่สังคมทางอ้อม	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
								๓. เยาวชนมี ความคิดพื้นฐาน ในการเสียสละ ทำงานเพื่อ ส่วนรวม ๔. เยาวชนที่ผ่าน การอบรมสามารถ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง เบื้องต้นได้อย่าง ถูกต้องและ ปลอดภัย ฯลฯ		
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยส่วนรวม ประกอบกับมิได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และไม่ใช้งบประมาณ										
รวม ๑ โครงการ				-	-	-	-			

๖๔  
**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)**  
**เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑**  
**เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดเพชรบุรี**

แบบ ผ.๐๘

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้สำหรับปฏิบัติงานให้เพียงพอและทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	๖๐,๐๐๐				กองคลัง
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเครื่องเดิมมีสภาพเก่าจากการใช้งานมานาน การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคา หากซื้อใหม่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น										
๒				๑. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการประชาชน	๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน ๓ เครื่อง - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐		๕,๘๐๐		๙,๓๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> ๑. เนื่องจากปัจจุบันงานธุรการ ของสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับทำให้ข้อมูลต่าง ๆ เกิดการสูญหาย จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื่องจากงานทะเบียนฯ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนในการสแกนเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเอกสารการแจ้งเกิด/แจ้งตาย ฯลฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการค้นหาข้อมูลของงานทะเบียนฯ										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๓	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการประชาชน	๑. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - แบบขาเหล็กตัวซี - บุนวม มีที่วางแขน ๒ ข้าง ๒. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เซนติเมตร - ความสูงไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร		๖,๖๐๐			สำนักปลัดเทศบาล
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> ๑. เนื่องจากมีพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาใหม่จำนวน ๒ ราย และเก้าอี้ที่ใช้อยู่มีสภาพชำรุด ทำให้มีเก้าอี้ทำงานไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการ ๒. เนื่องจากงานการเจ้าหน้าที่มีเอกสารสำคัญที่ต้องจัดเก็บมากขึ้น ทำให้ตู้เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ เพราะเอกสารบางเรื่องไม่สามารถนำออกจากแฟ้มเดิมเพื่อจัดเก็บได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่ม										
๔			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเทศบาล	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑		๘๑๔,๐๐๐			สำนักปลัดเทศบาล
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันสำนักปลัดเทศบาล มีงานและกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและไม่เพียงพอกับการใช้งานจึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ส่วนกลางเพิ่ม เพื่อมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๕			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเทศบาล	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด - เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว - ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว - พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง		๒๘,๕๐๐			สำนักปลัดเทศบาล
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากปัจจุบันงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาอาจ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาอาจได้รับทราบ อย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและมีความชัดเจนของข้อมูลในการประชาสัมพันธ์										
๖	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑. เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ จัดตกแต่งรักษา ภูมิทัศน์ ๒. เพื่อจัด ตกแต่งสถานที่ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความร่มรื่น	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี - พร้อมใบมีด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑		๙,๕๐๐			กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจาก ศ.พด.บ้านหุบกะพง ศ.พด.บ้านดอนขุนห้วย ศ.พด.บ้านนิคมฯ มีสนามหญ้าและสวนหย่อมทำให้มีหญ้าขึ้นยาวตลอด จึงต้องมีการตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาดและปลอดภัยเสมอ										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๗			ครูภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ของกองการศึกษา	รถบรรทุกอเนกประสงค์แบบตอนเดียว จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีขนาดปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ซีซี - กำลังสูงสุดแรงม้า (กิโลวัตต์) ไม่น้อยกว่า ๗๐ (๕๒) ๔,๐๐๐ - แผงข้างโครงสร้างทำด้วยสแตนเลส และ โครงหลังคา - หลังคาเป็นเหล็กอลูมิเนียม - มีระบบเครื่องปรับอากาศ (ในห้องโดยสาร)		๔๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากกองศึกษามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล จำนวน ๑๐ แห่ง และต้องดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อมอย่างสม่ำเสมอ จึงจำเป็นต้องมีรถยนต์อเนกประสงค์ เพื่อความคล่องตัวในการใช้งานทั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและของ กองการศึกษา										
๘	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ ละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครูภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑		๔๖,๔๐๐			กองการศึกษา
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งที่ยังขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ของเด็ก จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๙			ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - โต๊ะทำงานทำจากเหล็กขนาด ๔ ฟุต (กว้าง ๖๖ x ยาว ๑๒๐ x สูง ๗๕ ซม.) - เก้าอี้เป็นขาเหล็กตัวซี - บุนวม มีที่วางแขน ๒ ข้าง ๒. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๕ ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เซนติเมตร - ความสูงไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร		๓๔,๕๐๐		๑๖,๕๐๐	กองการศึกษา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ										
๑๐			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑๐ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐		๗๗,๐๐๐			กองการศึกษา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการเรียนการสอน รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสามารถปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑๑	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อให้มีเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	เครื่องตัดถนนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดเครื่องยนต์ ๑๓ HP - ขนาดใบตัด ๑๘ นิ้ว - ตัดลึกได้สูงสุด ๑๘๐ มม.		๒๘,๐๐๐			กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกองการประปามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องตัดถนนพร้อมเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในการตัดถนนวางท่อประปา และใช้ในการซ่อมแซมท่อประปา										
๑๒			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อให้มีเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑		๕๗,๕๐๐			กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกองการประปา มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้บางชนิดต้องใช้กระแสไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไว้เพื่อปฏิบัติงาน										
๑๓			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้ สำหรับปฏิบัติงานให้เพียงพอและ ทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ kVA จำนวน ๒ เครื่อง - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	๑๑,๖๐๐			กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : ๑. เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเครื่องเดิมมีสภาพเก่าจากการใช้งานมานาน การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคา หากซื้อใหม่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า สามารถจัดเก็บข้อมูลด้านการประปาได้ดี										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑๔	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	๑. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ แรงม้า - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม./ชั่วโมง - สูบน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ๒. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม./ชั่วโมง - สูบน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร		๑๙๒,๖๐๐			กองการประปา
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเครื่องสูบน้ำเดิม เกิดการชำรุด เสียหายจากการใช้งานมานาน และประสิทธิภาพในการสูบน้ำลดลง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน										



ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		
๑๕	สังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อให้กองสวัสดิการสังคม มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๒ เซนติเมตร - ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร - มีช่องวางเคสแนวดิ่ง สูงจากพื้น ๑๐ เซนติเมตร - ถาดวางคีย์บอร์ด กว้าง ๗๐ เซนติเมตร - มีลิ้นชักด้านขวา ๒ ชั้น ๒. โต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๒ เซนติเมตร - ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร - ลิ้นชักด้านขวา ๒ ชั้น พร้อมกุญแจล็อก ๓. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๖ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - แบบขาเหล็กตัวซี - บุนวม มีที่วางแขน ๒ ข้าง ๔. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เซนติเมตร - ความสูงไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร		๓,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๓,๒๐๐	๖,๖๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> เนื่องจากกองสวัสดิการยังขาดครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ครุภัณฑ์ของส่วนราชการอื่น เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่มเติม											

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑๖	สังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อให้กองสวัสดิการสังคมมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	๑. เครื่องเสียงแบบลากจูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - กำลังขับเพาเวอร์แอมป์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ - ขนาดลำโพง ๘ นิ้ว - ไมโครโฟนไร้สาย ๒ ตัว ๒. เครื่องเสียงพกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - สามารถเล่น USB/SD และเล่น MP๓/FM ได้ - เครื่องขยายเสียง ๑๕ วัตต์ - ไมโครโฟนไร้สาย ๑ ตัว พร้อมไมโครโฟนติดปากเพื่อพร้อมเครื่องรับส่งสัญญาณ		๑๐,๐๐๐			กองสวัสดิการสังคม
<b>เหตุผลและความจำเป็น :</b> ๑. เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมนอกสถานที่ของทางราชการ ทำให้ครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่ม ๒. เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม มีการดำเนินการจัดทำประชาคมแผนงานพัฒนาชุมชนในแต่ละหมู่บ้านพร้อมกัน ๓ หมู่บ้าน/ครั้ง โดยบางพื้นที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงในการดำเนินงาน ทำให้ครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่ม										
รวม ๑๖ รายการ						๑๐๑,๖๐๐	๑,๘๑๐,๘๐๐			