



ประกาศเทศบาลตำบลนายาง

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลนายาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลฯ จึงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุรักษ์ พรสมบุญศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลตำบลนายาง
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 26)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ตำบลนายาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนาทตลอด บ้านไร่ถึงเนินทราย หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0599730 E 1425796 N จุดสิ้นสุด 0600578 E 1425551 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 4,185 ตารางเมตร		3,200,000				ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนาทตลอด บ้านไร่ถึงเนินทราย หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0599730 E 1425796 N จุดสิ้นสุด 0600578 E 1425551 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 4,185 ตารางเมตร	3,200,000					ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 28)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าถ้ำค้างคาว หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0601702 E 1423279 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร			900,000			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าถ้ำค้างคาว หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0601702 E 1423279 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร	900,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3)
 โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หน้าบ้านนางจรรรยาถึงบ้านนายชุบ หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602922 E 1424125 N จุดสิ้นสุด 0602861 E 142419 N	1.เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน 2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน	กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	330,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หน้าบ้านนางจรรรยาถึงบ้านนายชุบ หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602922 E 1424125 N จุดสิ้นสุด 0602861 E 142419 N	1.เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน 2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน	กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	400,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 6)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ตำบลดอนขุนห้วย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยกกลางฝั่งซ้าย (ขอย 3-ขอย 4) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0595334 E 1421375 N จุดสิ้นสุด 0594767 E 1421621 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 595 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,590 ตารางเมตร	2,500,000						ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยกกลางฝั่งซ้าย (ขอย 3-ขอย 4) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0595334 E 1421375 N จุดสิ้นสุด 0594767 E 1421621 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 595 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,590 ตารางเมตร	3,000,000						ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 11)

โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยหลัง ฝั่งขวา (ซอย 1-ซอย 2) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0596953 E 1422042 N จุดสิ้นสุด 0596455 E 1422411 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 3,750 ตาราง เมตร		2,500,000				ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยหลัง ฝั่งขวา (ซอย 1-ซอย 2) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0596953 E 1422042 N จุดสิ้นสุด 0596455 E 1422411 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 3,750 ตาราง เมตร		3,000,000				ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 7)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ค.ส.ล.สายกลางทุ่งนา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0599392 E 1422725 N จุดสิ้นสุด 0599381 E 1422492 N	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 2.เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน	ผิวจราจรรวมรางวิกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 250 เมตร	1,950,000						ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ค.ส.ล.สายกลางทุ่งนา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0599392 E 1422725 N จุดสิ้นสุด 0599381 E 1422492 N	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 2.เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน	ผิวจราจรรวมรางวิกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 250 เมตร	2,300,000						ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 16)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตขอย 4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0594942 E 1421983 N จุดสิ้นสุด 0594623 E 1421250 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร			1,200,000			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตขอย 4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0594942 E 1421983 N จุดสิ้นสุด 0594623 E 1421250 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	1,200,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 17)

โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขอย บ้านนางสุข หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0599713 E 1422036 N จุดสิ้นสุด 0599471 E 1421995 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร			800,000			ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขอย บ้านนางสุข หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0599713 E 1422036 N จุดสิ้นสุด 0599471 E 1421995 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร	900,000					ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีที่จะดำเนินการ และงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ตำบลเขาใหญ่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0600682 E 1417708 N จุดสิ้นสุด 0600322 E 1417385 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 517 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,585 ตารางเมตร	1,700,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0600682 E 1417708 N จุดสิ้นสุด 0600322 E 1417385 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 517 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,585 ตารางเมตร	2,200,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 4)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ตำบลเขาใหญ่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ซอยบ้าน นายแสวง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602439 E 1419898 N จุดสิ้นสุด 0602424 E 1419736 N	1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้ในการทำ การเกษตร 2. เพื่อให้มีทางระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 334 เมตร รางวีรวมฝาบ่อพัก ความยาว รวม 334 เมตร		1,300,000				ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	1. ทำให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้ในการทำ การเกษตร 2. ทำให้การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ น้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ซอยบ้าน นางแสวง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602439 E 1419898 N จุดสิ้นสุด 0602424 E 1419736 N	1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้ในการทำ การเกษตร 2. เพื่อให้มีทางระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 334 เมตร รางวีรวมฝาบ่อพัก ความยาว รวม 334 เมตร	1,400,000					ร้อยละของ ประชาชน ที่พึงพอใจ	1. ทำให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้ในการทำ การเกษตร 2. ทำให้การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ น้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
<p>เหตุผลการแก้ไข : เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีที่จะดำเนินการ และงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้น รวมทั้งแก้ไขข้อความที่พิมพ์ไม่ถูกต้อง</p>											

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 7)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0600356 E 1415128 N จุดสิ้นสุด 0600049 E 1415246 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย ในการ สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร			1,000,000			ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจร มีความ รวดเร็วในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0600356 E 1415128 N จุดสิ้นสุด 0600049 E 1415246 N	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย ในการ สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร	1,200,000					ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจร มีความ รวดเร็วในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
<p>เหตุผลการแก้ไข : เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีที่จะดำเนินการ และงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้น</p>											

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1)
โครงการ (เดิม)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย บ้านนางสมใจ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0601402 E 1419434 N จุดสิ้นสุด 0601332 E 1419415 N	1.เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน 2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ในชุมชน	วางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 70 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.50 เมตร	300,000					ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ทำให้ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการ (แก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย บ้านนางสมใจ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0601402 E 1419434 N จุดสิ้นสุด 0601332 E 1419415 N	1.เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ในชุมชน 2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ในชุมชน	วางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 70 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.50 เมตร	400,000					ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ทำให้ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เล่มแรก) หน้าที่ 48-49 ลำดับที่ 1-9)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและการเกษตรสู่ความมั่นคงยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานการพาณิชย์ (เดิม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แก้ไข)

ตำบลดอนขุนห้วย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 เหนือ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0596283 E 1421563 N จุดสิ้นสุด 0596622 E 1422347 N	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 855 เมตร	444,000					ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
14	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 2 เหนือ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0595727 E 1421814 N จุดสิ้นสุด 0596116 E 1422700 N	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 965 เมตร	482,000					ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
15	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 2 ใต้ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0595461 E 1421209 N จุดสิ้นสุด 0595722 E 1421800 N	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 644 เมตร		332,000				ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ใต้ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0594832 E 1421288 N จุดสิ้นสุด 0595163 E 1422041 N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 828 เมตร		414,000				ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
17	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 เหนือ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0595166 E 1422056 N จุดสิ้นสุด 0595827 E 1422920 N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 1,364 เมตร			680,000			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
18	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 เหนือ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0594612 E 1422298 N จุดสิ้นสุด 0595106 E 1423422 N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 1,225 เมตร			612,000			ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
19	ปรับปรุงท่อประปาสายหลัก หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0594353 E 1422403 N จุดสิ้นสุด 0594293 E 1422444 N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 77 เมตร				38,500		ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
20	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 5 ใต้ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0594290 E 1422433 N จุดสิ้นสุด 0594145 E 1422048 N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 530 เมตร				265,000		ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
21	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 กลางใต้-ซอย 2 ใต้ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0595009 E 1421678 N จุดสิ้นสุด 0595281 E 1421555 N	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 295 เมตร					147,000	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและการเกษตรสู่ความมั่นคงยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานการพาณิชย์ (เดิม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แก้ไข)

ตำบลเขาใหญ่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 47P 0600664 1415686 N จุดสิ้นสุด 47P 0600417 1415512 N	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้เพียงพอและ ทั่วถึง	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 200 มม. ระยะทางยาว 250 เมตร	420,000					ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา

เหตุผลการแก้ไข : จากการตรวจสอบพบว่าการบรรจุโครงการไม่เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนงานให้ถูกต้อง จากแผนงานการพาณิชย์ เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เล่มแรก)

หน้าที่ 33-36 ลำดับที่ 3-14 หน้าที่ 37-38 ลำดับที่ 18-20 และหน้าที่ 42 ลำดับที่ 4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและการเกษตรสู่ความมั่นคงยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เดิม)

1.2 แผนงานการเกษตร (แก้ไข)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองชลประทานไปโชคมันคง หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0601328 E 1423282 N จุดสิ้นสุด 0601271 E 1422034 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 1.00-2.00 เมตร ระยะทางยาว 1,820 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	30,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
2	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายหนึ่งขนาดจนถึงถนนสามสิบ หมู่ที่ 3,4 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0603694 E 1426060 N จุดสิ้นสุด 0603898 E 1424696 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 0.60 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร	16,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
3	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายนายางหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602989 E 1425469 N จุดสิ้นสุด 0603013 E 1425741 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 0.60-1.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	5,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายเชื่อมห้วยยางถึงตลาดนัดนายาง หมู่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602998 E 1424127 N จุดสิ้นสุด 0603006 E 1423858 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	3,500						ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
5	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองสายหนึ่งถึงที่ดินบริษัทเปียร์ช่าง หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602754 E 1426543 N จุดสิ้นสุด 0603878 E 1424459 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 0.60-1.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	20,000						ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
6	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายถนนเพชรเกษมบ้านท่าถึงนายนาย เฉลิมหลังสำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม นายางถึงที่ตาดิน หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0600981 E 1423853 N จุดสิ้นสุด 0601663 E 1423832 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 1.00-1.40 เมตร ระยะทางยาว 770 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร	15,000						ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
7	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์จาก ที่สาธารณประโยชน์ถึงคลองระบายนน้ำ ดีสาม หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0601621 E 1424217 N จุดสิ้นสุด 0602008 E 1424066 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 1.00-1.50 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร	8,000						ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายจากขุมวัดนานายางถึงถนนนาสามสิบ หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602546 E 1425240 N จุดสิ้นสุด 0602649 E 1425121 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 0.60-1.20 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร	7,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
9	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์จากถนน นายางหนองบัวคูไร่ใหญ่ถึงหนองกระมิด หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602717 E 1426358 N จุดสิ้นสุด 0603306 E 1424677 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 0.50-1.20 เมตร ระยะทางยาว 1,830 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร	12,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
10	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายจาก ลำห้วยยางถึงถนนสาธารณประโยชน์ ข้างวัดนายาง หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602822 E 1424389 N จุดสิ้นสุด 0602890 E 1424388 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 0.60-1.40 เมตร ระยะทางยาว 82 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	2,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
11	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ นาสามสิบ หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0602649 E 1425121 N จุดสิ้นสุด 0603476 E 1424365 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 0.60-0.90 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	9,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษา สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายหลังวัดนางยงถึงบ้านนายชูป หมู่ที่ 3-4 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0603411 E 1423925 N จุดสิ้นสุด 0603539 E 1423432 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 1.00-2.00 เมตร ระยะทางยาว 560 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	6,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
13	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายบ้านนางบังเอิญถึงถนนลาดยางบ้านหนองสูงเหนือสุดเขตที่นายางพิน หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0600808 E 1424562 N จุดสิ้นสุด 0601147 E 1424262 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 1.00-2.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	10,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
14	ขุดลอกเหมืองสายจากคลองชลประทานผ่านบ้านนายสำราญชนถนนเพชรเกษมบ้านท่า หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0601264 E 1424619 N จุดสิ้นสุด 0601607 E 1424225 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 1.00-1.20 เมตร ระยะทางยาว 568 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	10,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
15	ขุดลอกเหมืองสายจากนางช่วยถึงที่ดินบริษัทเปียร์ช่าง หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0603783 E 1423415 N จุดสิ้นสุด 0603867 E 1423230 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 2.00 เมตร ระยะทางยาว 204 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	9,000					ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ชุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย และหมู่ที่ 1,11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น 0595924 E 1424323 N จุดสิ้นสุด 0600638 E 1422505 N	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 5.00-10.00 เมตร ระยะทางยาว 9,200 เมตร	800,000		800,000		800,000	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 2.สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

เหตุผลการแก้ไข : จากการตรวจสอบพบว่าการบรรจุโครงการไม่เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนงานให้ถูกต้อง จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานการเกษตร